

如果你的寶寶9個月大了，他會：

1. 這個時期的孩子將佔領更多活動空間，透過扶著家具和其它表面撐著自己四處走，甚至作出試驗性的第一步。父母應該多鼓勵你的子女走路，當子女站立時，扶著他/她的手(讓子女面對你)，看看他們是否能走向你。除了走路，一些9個月大的寶寶可能會隨時撥走桌上的玩具。美國兒科學會的研究指出，很多情況顯示出使用學步車會妨礙子女發展走路技能。
2. 情感表達方面，這個時期的孩子會用不同方式表達情感，而且日漸變得喜歡與人互動。他們會透過表情和肢體語言表達自己情感和想法，同時展現自己語言的天賦。舉例幾個他們最想用的新招數：
 - 拍手:特別是遊戲時及當他們感到高興時。
 - 揮手:表示再見。
 - 用手指表示著物件: 好像那就是他們想要的，或當看到一些新奇有趣的東西時。
 - 大聲尖叫: 用來引起你對他們的注意

腦震盪

? 腦震盪主要成因:



1. 在子女情緒不穩定(例如:嚎哭)的情況下，缺乏安全意識的家長會抱起子女，並以搖晃的方式安撫子女情緒。子女會因為強力搖晃，嚴重晃動而造成腦震盪。
2. 家長高速駕駛時，當遇到緊急剎車，子女可能因晃動過於激烈而引起腦震盪。



應急方法:

1. 若出現腦震盪，剛開始24小時會出現腦出血，腦受損，此時一定要密切注意各種異常症狀，然後再觀察3天，

如果沒有其他特殊症狀，就不會有大礙。

2. 如腦震盪症狀包括沒精神，不想玩，昏睡，一直哭鬧，嘔吐受傷後，應儘早求醫。



預防方法:

1. 停止用搖晃的方式安撫你的子女，若你的子女不停地哭鬧，而你又未能夠控制情況下，你可將你的子女先放到

兒童床裡，在你再次安撫孩子前可以先整理一下你自己的情緒。

2. 當家長攜同子女行車時，車速切勿突然加減速度，應以均速行車和以減速方式停車，以防止子女腦震盪。